



КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Комплектация	Комфорт	Практик	Драйв	Техно
Стоимость автомобиля				
Двигатель и трансмиссия	1.6 л (90 л.с.), 5MT			
Код комплектации	LJ121-61-000	LJ121-61-001	LJ121-62-015	
Рекомендованная цена	1 277 000	1 347 000	1 467 000	
Двигатель и трансмиссия	1.6 л (106 л.с.), 6MT			
Код комплектации			LJ113-62-015	LJ113-63-00S
Рекомендованная цена			1 527 000	1 607 000
Двигатель и трансмиссия	1.6 л (106 л.с.), AT			
Код комплектации		LJ114-61-000	LJ114-62-015	LJ114-63-00S
Рекомендованная цена		1 497 000	1 617 000	1 697 000

АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

<p>LADA ISKRA ОТ 8 000 РУБ. В МЕСЯЦ</p> <p>ПО ПРОГРАММЕ ГОС FREE*</p>	<p>LADA ЗАБОТА</p> <p>Комплексная программа поддержки владельцев автомобилей LADA**</p>	<p>ВЫГОДА ДО 20%</p> <p>LADA С ГОСПОДДЕРЖКОЙ***</p>
--	--	--

* 8 000 руб. — ежемесячный платеж по кредиту в АО «Авто Финанс Банк» (лицензия Банка России №170 от 06.09.2023 г.) по программе LADA ГОС, действующей при покупке нового автомобиля LADA Iskra (ТС) в комплектации Комфорт. Параметры расчета: стоимость ТС — 1 021 600 руб. (с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования (Пост. Правительства РФ № 364 от 16.04.2015 (с изменениями и дополнениями)), предоставляемой гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы); первоначальный взнос — 59,5%; сумма кредита — 413 959 руб.; срок кредита — 120 месяцев; валюта — рубли РФ; ПСК — от 23,000% до 31,053% годовых; ставка в договоре — 20,0%. Расчет платежа произведен на 01 апреля 2026 г., является предварительным и может отличаться от фактического при изменении параметров кредита. Предложение действует при условии одновременного оформления на ТС договора имущественного страхования КАСКО в любых страховых компаниях, выбранных заемщиком и соответствующих требованиям Банка. При расторжении договора имущественного страхования КАСКО процентная ставка увеличивается на 3% годовых. Возврат кредита — ежемесячные (аннуитетные) платежи. Обеспечение — залог приобретаемого ТС. Действительно до 30.04.2026 г. Предложение ограничено. Не оферта. Подробности по тел. 8 (800) 700-85-35.

** Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО "АВТОВАЗ".

*** Выгода в рамках Государственной программы автокредитования (Пост. Правительства РФ № 364 от 16.04.2015 (с изменениями и дополнениями)) может предоставляться следующим категориям граждан Российской Федерации: в размере 10% от стоимости автомобиля — семьям с двумя и более детьми; в размере 20% от стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока) — работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, либо гражданам, проходящим военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», либо являющимся супругой (супругом), детьми или родителями, проживающими совместно с гражданами, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», либо являющимся инвалидами; в размере 40% от стоимости автомобиля — ветеранам боевых действий, получившим увечья в ходе СВО, при покупке автомобилей LADA с ручным управлением. Прочие требования к клиенту для соответствия госпрограмме зафиксированы в актуальной версии Постановления №364 от 16.04.2015 года. Предложение ограничено лимитами субсидии от Минпромторга РФ. Не является офертой и распространяется на новые автомобили LADA (кроме битопливных моделей Vesta) с ЭПТС не ранее 01.12.2025, стоимостью не более 2 млн. руб. Подробности по телефону 8-800-700-52-32 и у банков-участников программы автокредитования с государственной поддержкой.

Скидки не суммируются. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО "АВТОВАЗ".

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Комплектация	Комфорт	Практик	Драйв	Техно
Базовое оборудование				
Безопасность				
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•	•
Подголовники задних сидений (2)		•	•	
Подголовники задних сидений (3)				•
Крепления для детских сидений ISOFIX	•	•	•	•
Автоматическое запирание дверей при начале движения	•	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•	•
Охранная сигнализация	•	•	•	•
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС	•	•	•	•
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•	•
Противотуманные фары с функцией освещения поворота				•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD)	•	•	•	•
Система вспомогательного торможения (BAS)	•	•	•	•

Автоматическое включение аварийной сигнализации в случае столкновения и экстренного торможения	•	•	•	•
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения	•	•	•	•
Противобуксовочная система (TCS)	•	•	•	•
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)	•	•	•	•
Защита двигателя и подкапотного пространства	•	•	•	•

Интерьер

Подлокотник водителя откидной			•	•
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40	•	•	•	•
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом			•	•
Плафон освещения второго ряда сидений			•	•

Комфорт

Электроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Регулируемая по высоте рулевая колонка	•	•		
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка			•	•
Сиденье водителя с регулировкой по высоте	•	•	•	•
Воздушный фильтр салона	•	•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением в складном ключе	•	•	•	•
Электростеклоподъемники передних дверей	•	•		
Электростеклоподъемники передних дверей с режимом Авто и функцией защиты от защемления			•	•
Электростеклоподъемники задних дверей			•	•

Обогреваемый руль с кожаной отделкой				•
Подогрев передних сидений 2х уровневый		•	•	•
Подогрев подушек задних сидений 2х уровневый				•
Обогрев наружных зеркал		•	•	•
Электропривод наружных зеркал			•	•
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла			•	•
Обогрев ветрового стекла				•
Датчики парковки задние				•
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки				•
Датчики дождя и света	•	•	•	•
Кондиционер		•	•	•
Охлаждаемый вещевого ящик			•	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости			•	•

Мультимедиа

Мультимедийная система LADA EnjoY Evo (8" TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM, 2USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, интегрированная платформа Яндекс Авто с виртуальным ассистентом Алиса с функциями голосового управления MMC и Яндекс Навигатором), 4 динамика			•	•
Телематическая система LADA Connect (пакет Старт, встроенное телематическое решение с информацией о состоянии и местоположении автомобиля)	•	•	•	•
Антенна "акулий плавник"	•	•	•	•
Мультифункциональное рулевое колесо			•	•
2 розетки USB для пассажиров второго ряда				•

Экстерьер

Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова			•	•
15" стальные диски	•	•		
Колпаки колес декоративные	•	•		
15" легкосплавные диски			•	
16" легкосплавные диски двухцветные				•
Запасное стальное колесо 15"	•	•	•	•

Аксессуары

Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 5 000 руб.	•	•	•	•
---	---	---	---	---

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Бордовый "Фламенко" (181) -

Металлик

Доплата 20000 руб.

Синий "Капитан" (493) -

Металлик

Доплата 20000 руб.

Темно-серый "Борнео" (633) -

Металлик

Доплата 20000 руб.

Серебристый "Платина" (691) -

Металлик

Доплата 20000 руб.

Золотисто-коричневый

"Кориандр" (790) - Металлик

Доплата 20000 руб.




Белый "Ледниковый" (221)

Доплата 0 руб.

Черный "Пантера" (672)

Доплата 0 руб.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	1.6 л (106 л.с.), АТ	1.6 л (90 л.с.), 5МТ	1.6 л (106 л.с.), 6МТ
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние
Схема компоновки	переднеприводная	переднеприводная	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4	цельнометаллический, несущий, седан / 4	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Длина / ширина / высота (по антенне), мм	4333 / 1777 / 1517 (1527)	4333 / 1777 / 1517 (1527)	4333 / 1777 / 1517 (1527)
Колёсная база, мм	2603	2603	2603
Колея передних / задних колес, мм	1534 / 1527	1534 / 1527	1534 / 1527
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	170	170	170
Объём багажного отделения / включая ниши для хранения, л	500 / 645	500 / 645	500 / 645
Масса в снаряженном состоянии, кг	1200...1293	1200...1293	1200...1293
Технически допустимая максимальная масса, кг	1690	1690	1690
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	600 / 800	600 / 800	600 / 800
Код двигателя	21129	11182	21129
Тип двигателя	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное
Рабочий объём, куб. см	1596	1596	1596
Степень сжатия	10.5	10.5	10.5
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	78 (106) / 5800	66 (90) / 5000	78 (106) / 5800
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	148 / 4200	143 / 3800	148 / 4200
Рекомендуемое топливо	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением
Объём топливного бака, л	50	50	50

Тип трансмиссии	АТ	5MT	6MT
Передаточное число главной передачи	6.1	3.9	3.9
Максимальная скорость, км/ч	168	173	177
Время разгона 0-100 км/ч, с	13.8	13.0	12.6
Городской цикл, л/100 км	9.7	10.0	10.6
Загородный цикл, л/100 км	5.8	5.8	6.1
Смешанный цикл, л/100 км	7.2	7.4	7.8
Передняя подвеска	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевой механизм	шестерня-рейка	шестерня-рейка	шестерня-рейка
Размерность шин	185/65 R15; 195/55 R16	185/65 R15	185/65 R15; 195/55 R16

[ИСКРА СЕДАН В НАЛИЧИИ](#)



[КОНФИГУРАТОР](#)



[РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ](#)



[ЗАПРОС ДИЛЕРУ](#)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах, опубликованных на официальном сайте АО «АВТОВАЗ» (www.lada.ru), носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО «АВТОВАЗ».

LADA 2026 Все права защищены